


Sheath Blight



Hiwa o sugat sa palapa o bahaging ibababa ng dahon dulot ng amag.



Sa mga batik ay nabubuo ang mga bahaging nakakalalin na tinatawag na sclerotia.

- ◇ Ang sheath blight ay bunga ng isang anyo ng amag na tumutubo sa halaman.
- ◇ Ito ay sakit ng palapa ng palay na sanhi ng amag.
- ◇ Unang naapektuhan ang panlabas na talukap ng dahon ng palay at lumalawak ito hanggang sa umabot na ang panloob na talukap na dahon ng palay.
- ◇ Umaabot ng 40 porsyentong pagkalugi sa ani ang palayang tinamaan ng sakit na ito.

Yugto ng palay kung saan madali itong kapitan ng sakit:

- ◇ Umaatake sa kalagitnaan ng pagsusuwi hanggang sa paggulang ng palay. Sa panahon ng paglilihi hanggang sa pamumulaklak ng palay nagiging kritikal ang epekto nito sa palayan.

Pamamahala:

- ◇ Maglagay lamang ng sapat na nitrohenong pataba.
- ◇ Linisin lagi ang paligid ng palayan upang mapigilan ang pagkalat ng amag.
- ◇ Gumamit ng *fungicide* kung kinakailangan lamang.
- ◇ Bago magtanim, aruruhin ng mabuti ang palayang tinamaan ng sheath blight upang maiwasan na ang pagkalat nito sa susunod na taniman.