

For more information, please call/text us at: **0920-911-1398** or visit:
www.philrice.gov.ph | www.pinoyrice.com

Kalabasa

Ang kalabasa, *Cucurbita maxima L.* ay kadalasang itinanim sa bakuran ng bahay at komersyal na lugar dahil sa prutas, talbos, at bulaklak, at buto nito. Sa ibang lugar, karaniwang ginagawa ang pagtanim ng kalabasa sa pagitan ng mga tanim gaya ng mais, tubo, at niyog.

Para sa mas masaganang ani, magtanim sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre sa mababang lugar at Mayo hanggang Hulyo naman sa matataas na lugar.



URI NG LUPANG TANIMAN

Buhanginang galas o lagkitang galas na may magandang daluyan ng tubig ang magandang tanim ng kalabasa. Ang asim (pH) nito ay kailangang 5.5 hanggang 6.5.

PAGHAHANDA NG LUPANG TANIMAN

Araruhin at suyurin ang lupa ng 2 hanggang 3 beses. Gumawa ng tudling na may 2 metro ang layo bawat isa. Gumawa ng butas na may pagitang 1 metro. Maglagay ng organic fertilizer at iba pang patabang kailangan sa pagtanim.

PAGTATANIM

Maglagay ng 2 hanggang 3 buto sa bawat butas. Alisin ang tanim na hindi maganda ang pagkatubo at mag-iwan lamang ng 2 tanim sa bawat butas kapag tumubo na ang unang dahon nito.



PAGPAPATABA

Uri ng Pataba	Dami ng Pataba (kada ektarya)	Panahon ng Pagpapataba	Paraan ng Pagpapataba
14-14-14	2-3 sako	Sa pagtatanim	Basal
46-0-0 + 0-0-60 (1:1)	3 sako + 3 sako	14 na araw pagkatanim	Side dress
46-0-0 + 0-0-60 (1:1)	3 sako + 3 sako	28 araw pagkatanim	Side dress
46-0-0 + 0-0-60 (1:1)	3 sako + 3 sako	42 araw pagkatanim	Side dress
46-0-0 + 0-0-60 (1:1)	3 sako + 3 sako	56 na araw pagkatanim	Side dress

PAGPAPATUBIG

Patubigan ang tanim minsan sa isang linggo o diligan ng 1 litro ng tubig ang bawat tanim tuwing makalipas ang isang araw. Magpatubig din tuwing pagkatapos magpataba.

PAGKONTROL NG DAMO

Damuhan ang tanim sa ika-7 hanggang 14 na araw pagkatapos tumubo. Magdamo kung kinakailangan.



PAGSASAAYOS NG MGA SANGA

Ayusin ang sanga ng tanim para sa mas maayos na pagpapatubig, pag-spray ng insecticide at pagsusuklob.



PAGSUSUKLOB

Kung kakaunti ang pollinators, i-hand pollinate ang babaeng bulaklak mula 6:00 hanggang 8:00 ng umaga upang dumami ang bunga.



PAG-AANI

Anihin ang bunga bago pa ito tuluyang mahinog o kung ang tangkay ay nagsimula nang matuyo. Mainam na pitasin ang bunga ng may kasamang kaunting tangkay upang hindi kaagad masira kung hindi pa agad gagamitin.



Para sa karagdagang impormasyon, sumulat, bumisita, o tumawag:
NUEVA ECIIA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER
CLSU Compound, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
0916-508-3569

Inilimbag na may pahintulot ng NUEVA ECIIA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER